

KEIM Innotop®



**Çok amaçlı kullanılabilen silikatlı iç mekan boyası-
kesinlikle mineral**

KEIM Innotop – doę

KEIM Innotop – i mekanlar iin silikat „Artı“

Renovasyon, yeniden yapım veya yeni binalar. Soru aynı?

Hangi i mekan boyası doęru olandır?

İnsanlar genel olarak zamanlarının % 90'nını i mekanlarda geirirler. Bunun anlamı şudur ; İ mekanda saęlıklı koşullar, huzurlu bir ortam ve gzel bir grnm iin doęru boyanın seimi nemlidir.

Yksek buhar
geirgenlięii

Mat mineral
grnm

Solvent ve
plastikleřtirici
iermez

İdeal i mekan
ortamı

Yangın anında
zararlı gaz salmaz

evre dostu



ğal, mineral, sağlıklı



Çok amaçlı kullanıma uygun sol-silikat boya KEIM Innotop, bir çok artı özelliği ile ikna edicidir.

KEIM Innotop - Kolayca ikna eder

İyi bir iç mekan boyası için önemli bir kriter buhar geçirgenliğidir. Boya tabakasının sıklığı veya gözenekliliği bunun için belirleyici bir etkidir. Dispersiyon boyaların aksine KEIM innotop mikro-gözenekli yapısı sayesinde yüksek oranda açık gözeneklidir. Bunun sonucu olarak nem engelsiz olarak boya tabakası ve yüzeyden absorbe edilip daha sonra hemen serbest bırakılabilir. Bu sayede KEIM Innotop yaşam alanlarınız için ortam koşullarını düzenleyici olarak görev yapar.

KEIM Innotop solvent veya plastikleştirici madde içermez. Bu nedenle zararlı emisyonlar hakkında hiç bir sıkıntı yoktur.

Silikat boyanın alev almama özelliği maksimum güvenlik sağlar. Yangın durumunda boya tabakası tutuşmaz ve bundan daha önemlisi toksik gaz salınımı yapmaz.

Bununla birlikte KEIM Innotop'un görsel karakteri de etkileyicidir : Kesinlikle hoş ve doğal olarak kadife mat yüzeyler ve sıcak beyaz bir görünüm sağlar.



KEIM Innotop'un genel özellikleri:

- Tüm geleneksel iç mekan yüzeyleri ile kullanıma uygun; Tavanlar ve duvarlar, yaşam ve çalışma alanları ve rutubetli alanlar.
- Optimal yapı fiziği.
- En ideal iç mekan ortamını sağlar.
- Sağlığa zararsız.
- Solvent ve plastikleştirici madde içermez.
- Mineral mat görünüm.
- Yanıcı değil. Yangın esnasında zararlı gaz salmaz.

KEIMBOYALARI
GmbH & Co. KG

Keimstraße 16
D-86420 Diedorf
Tel: +49 (0)821 4802-0
Faks: +49 (0)821 4802-210

www.keimfarben.de
info@keimfarben.de

LETOON MİMARLIK LTD. ŞTİ. / KEİM TÜRKİYE
Yedpa Ticaret Merkezi G Caddesi No: RK6
34779 Ataşehir / İSTANBUL
Tel: +90 216 471 72 00 (Pbx)
Fax: +90 216 471 76 00

Web: www.leton.com.tr
E-Mail: info@leton.com.tr

KEIMBOYALARI
etkin biçimde
mineral esaslı